

## Recueil des selles Recherche de sang dans les selles

### → Intérêt

La présence de sang dans les selles est l'un des premiers symptômes de plusieurs maladies gastro-intestinales : hémorroïdes, fistules, polypes, colites, tumeurs du côlon ou du rectum.

### → Préconisations pour le prélèvement

La recherche est réalisée sur trois échantillons (3 jours de suite). En cas de positivité de l'un deux, les échantillons suivants ne seront pas analysés. Dans la mesure du possible, les trois recueils sont effectués **trois jours consécutifs**.

- ✓ Recueillir les selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire : une noix de selles (si selles moulées) et minimum 10 ml (environ 1/10 du flacon si selles liquides).
  
- ✓ Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire. Noter la date et l'heure du recueil.
  
- ✓ Acheminer au laboratoire :
  - Si les échantillons sont ramenés au jour le jour : à température ambiante.
  - Si les 3 échantillons sont acheminés en même temps : les conserver entre 2-8°C et les ramener au plus tard 12 heures après le dernier recueil.



Entre 2 -  
8°C

Temp.  
ambiante



Au plus tard 12h  
après le 3<sup>ème</sup>  
recueil

Dans la journée